

NOXXA®



PROJECTSLOTEN

GESCHIKT VOOR UTILITEITSBOUW

- › Geluiddempend door delrin inlage in de dagschoot
- › Patentgaten voorzien van stofbussen
- › Dagschoot eenvoudig omkeerbaar
- › In brons gelagerde klemtuimelaar
- › Uniforme slotkastsparing

www.noxxa.nl

PROJECTSLOTEN

Noxxa

Noxxa staat voor hoogwaardig hang- en sluitwerk, robuust en eigentijds! Noxxa omvat een compleet en professioneel assortiment hang- en sluitwerk. Alles voor op en rondom raam en deur, in diverse stijlen, kleuren en afwerkingen. Noxxa is een vernieuwend merk met de juiste prijs-kwaliteit verhouding.

De Noxxa sloten zijn voorzien van een anti-frictiedagschoot. De delrin inlage in de dagschoot zorgt ervoor dat de dagschoot minder weerstand geeft en geluiddempend is.


Compleet assortiment: dag- & nachtsloten, toilet-sloten, loopsloten, kastsloten, anti-panieksloten, centraalsloten zowel zonder als met dagschoot-blokkering. De dagschootblokkering (DSV) voorkomt het zogenoemde flipperen.

De draairichting is bij bijna alle uitvoeringen zeer eenvoudig met een schroevendraaier aan te passen. Minder voorraad of bij verandering van de draairichting geen vertraging meer. De sloten hebben een uniforme slotkastsparring met een doorsnede van 60 mm.

Alle sloten zijn voorzien van stofbussen in de patentgaten om boor- en andere vervuiling van het binnenwerk te voorkomen.

Sloten zijn voorzien van een mat geborstelde rvs voorplaat en een zelfsmurende in bronsring gelagerde klemtuimelaar van 8 mm. Het anti-paniekslot is uitgevoerd met een klemtuimelaar van 9 mm.

Sloten zijn genormeerd volgens Din 18251-1 klasse 3 en EN 12209.



Eenvoudig om te keren

1. Duw schroevendraaier tot de dagschoot voorbij de voorplaat is
2. Draaien
3. Terug plaatsen

PROJECTSLOTEN

Leverbare modellen


Projectslot	Model	Voorplaat afmeting	Artikelnummer
Loopslot	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX102312
Dag- en nachtslot PC72	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX100430
WC-slot WC72	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX105036
Kastslot	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX100421
Centraalslot DIN links (*DSV)	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX100388
Centraalslot DIN rechts (*DSV)	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX100389
Centraalslot PC72	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX100390
Anti-paniek slot EN179	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX100103
Loopslot	Rechte voorplaat	24mm x 235mm	NX102317
Dag- en nachtslot PC72	Rechte voorplaat	24mm x 235mm	NX100435
WC-slot WC72	Rechte voorplaat	24mm x 235mm	NX105041
Kastslot	Rechte voorplaat	24mm x 235mm	NX100422

SLUITPLATEN

Sluitplaten

De Noxxa sluitplaten voor de projectsloten worden vervaardigd uit 1,5mm RVS welke achteraf geslepen worden. Leverbaar in rechte en afgeronde hoeken, LS / RS bruikbaar en geschikt voor een 3,5 mm schroefmaat.

De sluitplaten voor de centraal deursloten welke leverbaar zijn met een standaard en een verlengde lip zijn geschikt voor een 4,0mm schroefmaat. Hierdoor zijn de schroefgaten verder verzonken en zijn de sluitplaten niet omkeerbaar.



Uiteraard heeft Noxxa voor het perfect en snel infrezen van de sluitplaten een freesmal in het assortiment.



MAGNEETSLOTEN


Magneetsloten

Het unieke kenmerk van de Noxxa magneetsloten is dat de dagschoot bij een geopende deur standaard in het slot blijft zitten.

Deze komt er pas uit wanneer de deur helemaal dicht is. Het grote voordeel hiervan is een geruisloze en lichte sluiting van de deur.

De sloten zijn veel slijtvaster omdat de dagschoot niet tegen het kozijn aanloopt. Er is ook geen zichtbare aanslaglip in het kozijn nodig.

- Uitstekend toe te passen in combinatie met "onzichtbare scharnieren" bij een gesloten deur is de sluitplaat niet zichtbaar.
- Weinig onderhoud omdat de schoot is gemaakt van zelfsmarend kunststof.



Magneet sluitplaat
loopslot



Magneet sluitplaat
PC en WC slot

Magneetslot	Model	Afmeting	Artikelnr.
Loopslot	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX102331
Dag- en nachtslot PC72	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX102330
WC-slot	Afgeronde voorplaat	20mm x 235mm	NX102334
Sluitplaat voor magneet loopslot		25mm x 192mm	NX102333
Sluitplaat voor magneet PC en WC slot		25mm x 192mm	NX102332

SMALDEURSLOTEN

Smaldeursloten

De Noxxa smaldeursloten zijn leverbaar in 3 uitvoeringen en in verschillende doornmaten. Kenmerkend is de kleine achterdoornmaat waardoor ze toepasbaar zijn in hekken en metalen of kunststof profielen.

- Model R1310 T, cilinder dag en nacht, voorplaat 24mm x 245mm RVS rechthoekig
- Model R1320 T, cilinder dag en nacht, voorplaat 24mm x 270mm RVS rechthoekig
- Model R1340 T, kast slot, voorplaat 24mm x 160mm RVS rechthoekig

Leverbare modellen

Dag/nachtslot	Doornmaat	Wissel	Voorplaat afmeting	Artikelnummer
R131020T D/N	PC92 / 20mm	Zonder	24mm x 245mm	NX100450
R131025T D/N	PC92 / 25mm	Met	24mm x 245mm	NX100451
R132025T D/N	PC92 / 25mm	Met	24mm x 270mm	NX100439
KR132030T D/N	PC92 / 30mm	Met	24mm x 270mm	NX100443
R132035T D/N	PC92 / 35mm	Met	24mm x 270mm	NX100440
R132040T D/N	PC92 / 40mm	Met	24mm x 270mm	NX100441
R132045T D/N	PC92 / 45mm	Met	24mm x 270mm	NX100442


Kastsloten	Doornmaat	Voorplaat afmeting	Artikelnummer
R134025T kast	25mm	24mm x 160mm	NX100445
R134030T kast	30mm	24mm x 160mm	NX100446
R134035T kast	35mm	24mm x 160mm	NX100447
R134040T kast	40mm	24mm x 160mm	NX100448
R134045T kast	45mm	24mm x 160mm	NX100449



NOXXA[®]



Scan de **QR-code** om te zien
welke vestiging het dichtst bij
jou in de buurt zit



www.noxxa.nl